					/			
1.				56			NX5440M4	2413900
							X6800	2400000
							CX50-G20	2380000
2.				1			NF5270M4	27500
							RH2288v3	27000
							I620-G20	28500
3.				6			NF5270M4	27500
							RH2288v3	27000
							I620-G20	28500
4.				1			S1848G	3000
5.	IB			3		Mellanox	SX6025	140000
6.				1			AS13000	1500000
							OceanStor 9000	1650000
							ParaStor200	1500000
7.	7 %			1			AS520E	383400
							5300 v3	500000
							DS600	390000
8.				1			FS6500	133331
							SNS2248	159477
							6510	113120

#

1 (56)

1.				
2.		CPU	2 E5-2650v4 CPU 2.2GHz CPU 12	
3.			128GB ECC REG DDR4,2400MH	
4.	#		300GB 1	
5.	#	HCA	56G FDR EDR Infiniband	
6.				
7.			Windows/Linux 64bit	
8.			IPMI2.0 KVM Over IP	
9.			4*56Gb M+N	

2 (1)

10.			2U	
11.	#	CPU	2 Intel Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C*2	
12.	#		64GB ECC REG DDR4	
13.	#		900GB SAS 2	
14.		RAID	Raid 0 1 5 6	
15.	#	HCA	56G FDR EDR Infiniband	
16.	#		2 1 10Gb SFP+ 16Gb FC 2 ,	
17.			Windows/Linux 64bit	
18.			M+N	

3 (6)

19.			2U	
20.	#	CPU	2 Intel Xeon E5-2620v3 2.4G 15M 6C*2	
21.	#		64GB ECC REG DDR4	
22.	#		900GB SAS 2	
23.		RAID	Raid 0 1 5 6	

24.	#		2 1 10Gb 10Gb SFP+ 16Gb FC 2 ,	
25.			Windows/Linux 64bit	
26.			M+N	

4 (1)

27.	#		48 48 10/100/1000baseT	

5 IB 3

28.	#	1	1 100Gb/s EDR Infiniband 36 IB 2 IB 6x56Gb/s	
29.	#	2	56Gb/s 36 FDR EDR Infiniband IB 2 IB 12	
30.			IB FDR EDR 56Gb 20	

			IB FDR EDR	

6 1

31.				
32.				
33.				
34.			I/O 6GB/s IOPS >=30000	
35.	#		1000	
36.				
37.			1.5PB(linux df -h)	

52.

			1	
68.			2	
69.			1	
70.	#		2 16Gb/s FC	
71.	#		FC SAN	
72.				
73.	#			
74.				
75.				
76.			7200 / SATA SAS SSD	
77.				

8 1

78.			FC SAN	
79.			24 16Gbps 24 8 16Gbps	
80.			Fabric 10	
81.			HTTP Web SSH CLI	

82.			10/100 Mbps RJ-45	
83.				

9

84.	#		PDU	
85.	#		IB IB 12	

1.			
2.			2 4 24 2
3.			
4.			
5.			2
6.			5

			3
7.			1 O L F H Q V H 2 IB IB IB 3 4
8.			1

1		15	60%	
2			90%	
3			100%	5%